



**Azienda Servizi Gaggiano s.r.l.**

## **LISTINO PRESTAZIONI ACCESSORIE**

**ANNO 2021**

**A.S.GA S.r.l. – Via Roma 36 – 20083 GAGGIANO (MI)**

## 1. **Oggetto**

Il presente listino prezzi è relativo alle prestazioni accessorie offerte da A.S.GA S.r.l. relativamente al Servizio Gas richiesti da un utente della distribuzione o da un Cliente Finale.

## 2. **Applicabilità**

Il presente Listino entra in vigore il 1° gennaio 2021 e riguarda tutte le richieste ricevute a decorrere da tale data.

## 3. **Esecuzione delle operazioni**

Le attività sono svolte da A.S.GA S.r.l. o da suoi incaricati in ogni caso identificabili tramite divisa aziendale e/o tesserino di riconoscimento.

Il personale opererà secondo la vigente legislazione, le normative tecniche vigenti nonché le procedure tecniche e di sicurezza Aziendali.

In nessun caso le attività di cui al presente Listino verranno eseguite in locali o luoghi ove non sussistano le necessarie condizioni di sicurezza, igiene e salubrità.

Per le prestazioni del settore Gas Naturale normate dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito ARERA) in tema di Standard di Comunicazione tra Distributore ed Utente del Servizio di Distribuzione, nel presente Listino sono riportati i relativi "**Codici univoci delle tipologie di prestazione**" previsti nelle "Istruzioni Operative" emesse da ARERA.

## 4. **IVA**

Salvo diversa indicazione i prezzi si intendono finali per il Cliente e non sono comprensivi di IVA.

## 5. **Aggiornamento prezzi**

L'aggiornamento dei prezzi è previsto di norma con cadenza annuale.

## 6. **Intervento non eseguito per cause non imputabili al Distributore**

Gli interventi non eseguiti per cause non imputabili al Distributore prevedono l'applicazione dei prezzi indicati negli specifici Articoli di seguito riportati alla voce "ESITO NEGATIVO".

Tali prezzi si applicano qualora, nel caso di appuntamento eseguito presso il Cliente Finale (presenza sul posto), il Distributore non sia poi in grado di effettuare le prestazioni di cui al presente Capitolo per cause imputabili al Cliente Finale o all'Utente della Distribuzione.

Gli esiti che daranno luogo all'addebito sono i seguenti:

- Cliente finale sconosciuto
- Indirizzo errato
- Mancanza del tratto di collegamento tra impianto privato e gruppo di misura/impianto non a norma
- Prova di tenuta con esito negativo
- Prestazione non eseguita su richiesta cliente finale/impedita dal cliente finale

L'importo viene applicato in sostituzione del prezzo pieno e salvo diverse disposizioni di ARERA

Il prezzo indicato si applica ai seguenti Prodotti di Servizio:

- (N) - Attivazione/Riattivazione di fornitura con intervento di lettura (Codice: A01/A40)
- (N) - Riattivazione fornitura in seguito a chiusura per morosità del Cliente finale (Codice: R01)
- (N) - Disattivazione della fornitura contatore su richiesta del Cliente finale (Codice: D01)
- (N) - Richiesta di lettura del gruppo di misura su contratto aperto (Codice: M01)
- (N) - Verifica metrologica del Gruppo di Misura presso laboratorio (Codice: V01)
  
- (N) - Subentro su contatore aperto con richiesta di lettura del gruppo di misura (Codice: CV2)
  
- (N) - Riattivazione della fornitura di gas in seguito a sospensione per potenziale pericolo (Codice A02)
  
- (N) -Sospensione della fornitura/rimozione contatore per morosità del Cliente finale (Codice: R11)
  
- (A) - Verifica dati tecnici su contatore (Codice: M02)
- (A) - Verifica composizione utenza (Codice: V03)
- (A) - Intervento di taratura Convertitore di volumi gas presso punto di riconsegna (Codice: T01)
- (A) - Disattivazione fornitura per ordine della Pubblica Autorità (Codice: D05)
  
- (A) - Verifica pressione di fornitura su Punto di Riconsegna su richiesta del Cliente finale (Codice: V02)

Per tutti i Prodotti di Servizio indicati con **(N)** il distributore non applicherà l'addebito all'Utente, come previsto dalla normativa, nei casi di **mancata presenza del cliente finale** all'appuntamento concordato ai fini dell'esecuzione delle prestazioni soggette a livelli specifici e generali di qualità commerciale.

Per i Prodotti di Servizio indicati con **(A)** sarà invece applicato l'addebito per esito negativo anche per **mancata presenza del cliente finale**, trattandosi di prestazioni non soggette a livelli specifici e generali di qualità commerciale.

## 7. Attivazione/Riattivazione di fornitura con intervento di lettura (Codice: A01/A40)

<b>Quota fissa (contatore Classe <math>\leq</math> G6) ESITO POSITIVO *</b>	Euro/cad	<b>30,00</b>
<b>Quota fissa (contatore Classe <math>\leq</math> G6) ESITO NEGATIVO °</b>	Euro/cad	<b>30,00</b>
<b>Quota fissa (contatore Classe <math>&gt;</math> G6) ESITO POSITIVO *</b>	Euro/cad	<b>45,00</b>
<b>Quota fissa (contatore Classe <math>&gt;</math> G6) ESITO NEGATIVO °</b>	Euro/cad	<b>45,00</b>

(\*) Prezzo normato da ARERA. Il prezzo per ESITO NEGATIVO è applicato solo se si ricade nella casistica di cui al paragrafo 6

Il prezzo indicato comprende l'attivazione del servizio di Vettoriamento, la relativa lettura e l'effettuazione della verifica di assenza di dispersione sull'impianto interno e la comunicazione della lettura all'Utente.

I prezzi sono applicabili anche nei casi di contratti attivi e sospesi per avvenuta trasformazione/modifica degli impianti interni.

Nel caso non sussistano le condizioni per il mantenimento dell'erogazione del gas in sicurezza (es.: mancanza impianto interno, verifica di assenza di dispersione negativa, ubicazione del punto di riconsegna non a norma, ecc.) la stessa non verrà attivata ai sensi della normativa vigente.

## 8. Disattivazione della fornitura contatore su richiesta del Cliente finale (Codice: D01)

<b>Quota fissa (contatore Classe <math>\leq</math> G6) ESITO POSITIVO *</b>	Euro/cad	<b>30,00</b>
<b>Quota fissa (contatore Classe <math>\leq</math> G6) ESITO NEGATIVO °</b>	Euro/cad	<b>30,00</b>
<b>Quota fissa (contatore Classe <math>&gt;</math> G6) ESITO POSITIVO *</b>	Euro/cad	<b>45,00</b>
<b>Quota fissa (contatore Classe <math>&gt;</math> G6) ESITO NEGATIVO °</b>	Euro/cad	<b>45,00</b>

(\*) Prezzo normato da ARERA. (°) Il prezzo per ESITO NEGATIVO è applicato solo se si ricade nella casistica di cui al paragrafo 6

Il prezzo indicato comprende la cessazione del Servizio di Vettoriamento tramite chiusura del rubinetto di intercettazione posto a monte del contatore e relativa sigillatura nonché l'eventuale chiusura del rubinetto esterno se possibile. L'intervento comprende altresì la rilevazione della lettura di chiusura e la sua comunicazione all'utente. Durante l'esecuzione di tale intervento il distributore si riserva la facoltà di procedere a proprio giudizio e senza ulteriori oneri per l'utente e/o il cliente finale, alla rimozione contestuale del contatore.

L'Utente della rete richiede l'intervento al Distributore, fornisce le informazioni necessarie ed assicura la presenza del Cliente finale.

## 9. Subentro su contatore aperto (Codice: CV2)

<b>Quota fissa</b>	Euro/cad	<b>30,00</b>
--------------------	----------	--------------

Il prezzo indicato comprende l'attivazione del Servizio di Vettoriamento su un Cliente Finale subentrante ad un precedente in presenza di Gruppo di Misura aperto.

Nel caso non sussistano le condizioni per il mantenimento dell'erogazione del gas in sicurezza (es.: mancanza impianto interno, ubicazione del Punto Di Riconsegna non a norma, ecc.) la stessa verrà sospesa ai sensi della normativa vigente.

Durante le operazioni di cui sopra non viene compiuta la verifica di assenza di dispersioni.

#### 10. **Richiesta di lettura del gruppo di misura su contratto aperto (Codice: M01)**

<b>Quota fissa – ESITO POSITIVO</b>	Euro/cad	<b>35,00</b>
<b>Quota fissa – ESITO NEGATIVO °</b>	Euro/cad	<b>35,00</b>

(°) Il prezzo per ESITO NEGATIVO è applicato solo se si ricade nella casistica di cui al paragrafo 6

Durante le operazioni di cui sopra non viene compiuta la verifica di assenza di dispersioni.

#### 11. **Verifica metrologica del Gruppo di Misura presso laboratorio - in loco (Codice: V01)**

##### **Verifiche su Gruppi di misura, ai sensi dell'art. 56 della Del.569/2019/R/gas**

<b>Quota fissa</b>	<b>classe G4 – ESITO POSITIVO *</b>	Euro/cad	<b>5,00</b>
<b>Quota fissa</b>	<b>classe G6 – ESITO POSITIVO *</b>	Euro/cad	<b>5,00</b>

(\*) Prezzo normato da **ARERA**.

Si applica qualora la validità del bollo metrico sia scaduta o se il contatore non è stato sottoposto alle verifiche periodiche previste da normativa vigente

## Verifiche su Gruppi di misura

<b>Quota fissa</b>	classe G4 – <b>ESITO POSITIVO</b>	Euro/cad	<b>343,75</b>
<b>Quota fissa</b>	classe G6 – <b>ESITO POSITIVO</b>	Euro/cad	<b>343,75</b>
<b>Quota fissa</b>	classe G10 – <b>ESITO POSITIVO</b>	Euro/cad	<b>410,00</b>
<b>Quota fissa</b>	classe G10 con convertitore volumi – <b>ESITO POSITIVO</b>	Euro/cad	<b>1010,94</b>
<b>Quota fissa</b>	classe G16 – <b>ESITO POSITIVO</b>	Euro/cad	<b>410,00</b>
<b>Quota fissa</b>	classe G16 con convertitore volumi – <b>ESITO POSITIVO</b>	Euro/cad	<b>1010,94</b>
<b>Quota fissa</b>	classe G25 – <b>ESITO POSITIVO</b>	Euro/cad	<b>430,00</b>
<b>Quota fissa</b>	classe G25 con convertitore volumi – <b>ESITO POSITIVO</b>	Euro/cad	<b>1029,21</b>
<b>Quota fissa</b>	classe G40 – <b>ESITO POSITIVO</b>	Euro/cad	<b>567,50</b>
<b>Quota fissa</b>	classe G40 con convertitore volumi – <b>ESITO POSITIVO</b>	Euro/cad	<b>1192,77</b>
<b>Quota fissa</b>	classe G65 con convertitore volumi – <b>ESITO POSITIVO</b>	Euro/cad	<b>1378,08</b>
<b>Quota fissa</b>	classe G100 con convertitore volumi – <b>ESITO POSITIVO</b>	Euro/cad	<b>1672,14</b>
<b>Quota fissa</b>	classe G160 con convertitore volumi – <b>ESITO POSITIVO</b>	Euro/cad	<b>1708,68</b>
<b>Quota fissa</b>	classe G250 con convertitore volumi – <b>ESITO POSITIVO</b>	Euro/cad	<b>1974,90</b>
<b>Quota fissa</b>	classe G400 con convertitore volumi – <b>ESITO POSITIVO</b>	Euro/cad	<b>2192,40</b>
<b>Quota fissa</b>	classe G650 con convertitore volumi – <b>ESITO POSITIVO</b>	Euro/cad	<b>2192,40</b>
<b>Quota fissa</b>	classe G1000 con convertitore volumi – <b>ESITO POSITIVO</b>	Euro/cad	<b>2322,90</b>
<b>Quota fissa</b>	classe G1600 con convertitore volumi – <b>ESITO POSITIVO</b>	Euro/cad	<b>2322,90</b>
<b>Quota fissa</b>	classe G2500 con convertitore volumi – <b>ESITO POSITIVO</b>	Euro/cad	<b>3627,90</b>
<b>Quota fissa</b>	Tutte le classi – <b>ESITO NEGATIVO °</b>	Euro/cad	<b>30,00</b>

(°) Il prezzo per ESITO NEGATIVO è applicato solo se si ricade nella casistica di cui al paragrafo 6

Il prezzo comprende la rimozione del contatore oggetto di verifica e l'installazione del contatore sostitutivo, gli adattamenti idraulico-impiantistici dell'attacco eventualmente necessari e l'invio del contatore per esecuzione della prova. Laddove presenti, i prezzi comprendono anche la verifica del convertitore di volumi e il riallineamento del convertitore, che verranno eseguita in tempi successivi alla sostituzione del contatore, tramite organismo accreditato.

La verifica del contatore è effettuata presso un laboratorio qualificato, mentre la verifica del convertitore, ove presente, è generalmente effettuata in campo tramite organismo accreditato.

La Richiesta di verifica del "solo convertitore volumi" non è richiedibile, in quanto la verifica metrologica del gruppo di misura deve comprendere contatore meccanico e convertitore al fine di verificare il corretto funzionamento dell'intero Gruppo di Misura di cui il convertitore è parte integrante.

L'importo non verrà addebitato qualora la verifica conduca all'accertamento di errori di misura superiori ai valori ammissibili dalla normativa tecnica vigente.

## 12. Intervento di taratura Convertitore di volumi gas presso punto di riconsegna (Codice: T01)

<b>Quota fissa – ESITO POSITIVO</b>	Euro/cad	<b>350,00</b>
<b>Quota fissa – ESITO NEGATIVO °</b>	Euro/cad	<b>50,00</b>

(°) Il prezzo per ESITO NEGATIVO è applicato solo se si ricade nella casistica di cui al paragrafo 6

Il prezzo comprende l'intervento di taratura sul convertitore di volumi gas per l'aggiornamento dei parametri del gas metano effettuata presso il punto d'utenza.

L'attività è generalmente effettuata in campo tramite organismo accreditato (compreso presenza di Ufficiale Metrico o suo delegato accreditato).

## 13. Sostituzione di contatore pari calibro (Codice: S01)

<b>Quota fissa</b>	<b>Contatore classe G4 – ESITO POSITIVO</b>	Euro/cad	<b>138,00</b>
<b>Quota fissa</b>	<b>Contatore classe G6 – ESITO POSITIVO</b>	Euro/cad	<b>150,00</b>
<b>Quota fissa</b>	<b>Contatore classe G10 – ESITO POSITIVO</b>	Euro/cad	<b>336,00</b>
<b>Quota fissa</b>	<b>Contatore classe G16 – ESITO POSITIVO</b>	Euro/cad	<b>352,00</b>
<b>Quota fissa</b>	<b>Contatore classe G25 – ESITO POSITIVO</b>	Euro/cad	<b>622,00</b>
<b>Quota fissa</b>	<b>Contatore classe G40 – ESITO POSITIVO</b>	Euro/cad	<b>1.024,00</b>
<b>Quota fissa</b>	<b>Contatore classe G65 – ESITO POSITIVO</b>	Euro/cad	<b>1.212,00</b>
<b>Quota fissa</b>	<b>Contatore classe G100 – ESITO POSITIVO</b>	Euro/cad	<b>1.361,00</b>
<b>Quota fissa</b>	<b>Contatore classe G160 – ESITO POSITIVO</b>	Euro/cad	<b>1.436,00</b>
<b>Quota fissa</b>	<b>Contatore classe G250 – ESITO POSITIVO</b>	Euro/cad	<b>1.600,00</b>
<b>Quota fissa</b>	<b>Contatore classe G400 – ESITO POSITIVO</b>	Euro/cad	<b>2.000,00</b>
<b>Quota fissa</b>	<b>Convertitore volumi (compreso eventuali accessori) su contatore di qualsiasi classe – ESITO POSITIVO -</b>	Euro/cad	<b>1.074,00</b>
<b>Quota fissa</b>	<b>Contatore qualsiasi classe o convertitore – ESITO NEGATIVO °</b>	Euro/cad	<b>50,00</b>

(°) Il prezzo per ESITO NEGATIVO è applicato solo se si ricade nella casistica di cui al paragrafo 6

Questa prestazione comprende la sostituzione del contatore di pari calibro (o del convertitore di volumi) per i casi di:

- Danneggiamento dell'integrità del Gruppo di Misura
- Manomissione sigilli del Costruttore del Contatore
- Furto o sottrazione
- Richiesta del Cliente finale.

Sono ricompresi nella Quota Fissa gli oneri per gli adattamenti idraulico-impiantistici dell'attacco, compreso il ripristino sigilli, il riallineamento del convertitore di volumi (misura e telelettura) eventualmente necessario.

I prezzi indicati si applicheranno ad ogni intervento eseguito.

#### 14. **Sospensione della fornitura/rimozione contatore per morosità del Cliente finale (Codice: RI1)**

<b>Quota fissa – ESITO POSITIVO</b>	Euro/cad	<b>80,00</b>
<b>Quota fissa – ESITO NEGATIVO °</b>	Euro/cad	<b>45,00</b>

(°) Il prezzo per ESITO NEGATIVO è applicato solo se si ricade nella casistica di cui al paragrafo 6

Il prezzo comprende la verifica dell'ammissibilità della richiesta, la "chiusura del punto di riconsegna per sospensione della fornitura per morosità", intesa nei termini definiti nell'Allegato A alla Deliberazione ARG/gas 99/11 e s.m.i. come "azione finalizzata alla sospensione temporanea della fornitura senza interruzione del servizio di distribuzione, consistente in una delle seguenti operazioni:

- *Chiusura da remoto o in loco dell'elettro-valvola di intercettazione del flusso del gas, in caso di punto di riconsegna telegestito;*
- *Chiusura in loco e sigillatura della valvola posta a monte del misuratore, in caso di punto di riconsegna non telegestito;*
- *Altra operazione equivalente".*

Si prevede di eseguire, relativamente ai punti di riconsegna non telegestiti, un numero minimo di tentativi di interventi di chiusura sulla base di quanto previsto dalla Deliberazione richiamata.

Il prezzo comprende inoltre la rilevazione della lettura di chiusura (se possibile eseguirla) e la comunicazione della lettura all' Utente. In caso di esito negativo, occorrerà comunicare all' Utente (Società di Vendita) la causa del mancato intervento, la fattibilità tecnico/economica del medesimo e la stima di massima del costo di interruzione.

Il prezzo indicato si applica per singolo intervento.

Durante l'esecuzione di tale intervento il Distributore si riserva la facoltà di procedere, anche in assenza di esplicita richiesta, alla rimozione contestuale del contatore.

#### 15. **Disattivazione fornitura per ordine della Pubblica Autorità (Codice: D05)**

<b>Quota fissa – ESITO POSITIVO</b>	Euro/cad	<b>50,00</b>
<b>Quota fissa – ESITO NEGATIVO °</b>	Euro/cad	<b>30,00</b>

(°) Il prezzo per ESITO NEGATIVO è applicato solo se si ricade nella casistica di cui al paragrafo 6

Il prezzo comprende la comunicazione all'Utente dell'esito dell'intervento stesso, la rilevazione della lettura di chiusura, la comunicazione della lettura all'Utente e l'interruzione del Servizio di Vettoriamento. I prezzi non comprendono l'impiego di mezzi o attrezzature speciali (cestelli o altre attrezzature per lavori in quota, ecc.).

Il prezzo indicato si applica per singolo intervento (anche in caso di esito negativo).

L'importo è da addebitarsi unicamente nei casi non riconducibili al servizio di Pronto Intervento del Distributore.



## 16. Riattivazione fornitura in seguito a chiusura per morosità del Cliente finale (Codice: R01)

<b>Quota fissa – ESITO POSITIVO</b>	Euro/cad	<b>70,00</b>
<b>Quota fissa – ESITO NEGATIVO °</b>	Euro/cad	<b>30,00</b>

(°) Il prezzo per ESITO NEGATIVO è applicato solo se si ricade nella casistica di cui al paragrafo 6

Il prezzo indicato comprende la verifica dell'ammissibilità della richiesta, la determinazione dell'appuntamento, l'effettuazione della verifica di assenza di dispersioni sull'impianto interno, l'attivazione del Servizio di Vettoramento **entro 2 giorni feriali** con riapertura contatore, la rilevazione della lettura di apertura e la comunicazione della lettura all'Utente.

Nel caso non sussistano le condizioni per l'erogazione del gas in sicurezza (es.: mancanza impianto interno, verifica di assenza di dispersioni negativa, ubicazione del punto di riconsegna non a norma, ecc.) la stessa rimarrà sospesa ai sensi della normativa vigente.

Il presente articolo non si applica qualora la sospensione della fornitura sia avvenuta tramite interruzione dell'alimentazione. In tali casi l'utente deve richiedere un preventivo lavori per ripristino dell'alimentazione precedentemente interrotta.

## 17. Verifica dati tecnici su contatore (Codice: M02)

<b>Quota fissa – ESITO POSITIVO</b>	Euro/cad	<b>80,00</b>
<b>Quota fissa – ESITO NEGATIVO °</b>	Euro/cad	<b>40,00</b>

(°) Il prezzo per ESITO NEGATIVO è applicato solo se si ricade nella casistica di cui al paragrafo 6

Il prezzo comprende la verifica dell'ammissibilità della richiesta dell'Utente, la determinazione dell'appuntamento; si intende applicabile per ogni richiesta di verifica generica sul contatore come ad esempio la verifica stato contatore precedentemente chiuso per morosità.

Il prezzo è comprensivo della lettura del contatore.

Durante tale operazione non viene compiuta la verifica di assenza di dispersioni.

## 18. Verifica pressione di fornitura su Punto di Riconsegna su richiesta del Cliente finale (Codice: V02)

### Verifiche ai sensi dell'art. 58 della 569/2019/R/GAS

<b>Quota fissa</b>	Se precedente verifica di bassa pressione fornitura relativa a medesimo PdR effettuata da più di 5 anni solari <b>– ESITO POSITIVO *</b>	Euro/cad	<b>30,00</b>
<b>Quota fissa</b>	Se precedente verifica pressione fornitura relativa a medesimo PdR effettuata da meno di 5 anni solari <b>– ESITO POSITIVO</b>	Euro/cad	<b>90,00</b>
<b>Quota fissa</b>	Qualsiasi casistica <b>– ESITO NEGATIVO °</b>	Euro/cad	<b>30,00</b>

(\*) Prezzo normato da ARERA. (°) Il prezzo per ESITO NEGATIVO è applicato solo se si ricade nella casistica di cui al paragrafo 6

Il prezzo comprende: l'inserimento di apparecchio di registrazione, l'effettuazione della verifica dell'assenza di dispersioni sull'impianto interno, successivo ritiro dell'apparecchio di registrazione e la determinazione della conformità o meno della pressione del gas al Punto di Riconsegna secondo quanto disposto dalle

vigenti norme UNI. Nel caso non sussistano le condizioni per il mantenimento dell'erogazione del gas in sicurezza (es.: mancanza di tratti impianto interno, verifica di assenza di dispersioni negativa, ubicazione del Punto di Riconsegna non a norma, ecc.) la stessa verrà sospesa ai sensi della normativa vigente.

Detti importi verranno restituiti qualora la verifica conduca all'accertamento di valori di pressione di fornitura non compresi nel campo di variazione fissato dalla normativa tecnica vigente.

### 19. Verifica composizione utenza (Codice: V03)

<b>Quota fissa – ESITO POSITIVO</b>	Euro/cad	<b>200,00</b>
<b>Quota fissa – ESITO NEGATIVO °</b>	Euro/cad	<b>50,00</b>

(°) Il prezzo per ESITO NEGATIVO è applicato solo se si ricade nella casistica di cui al paragrafo 6

Il prezzo comprende la verifica dell'ammissibilità della richiesta, la determinazione dell'appuntamento, l'esecuzione delle operazioni necessarie a verificare tramite sopralluogo la corrispondenza tra la portata nominale del contatore installato sul PdR e le portate caratteristiche delle apparecchiature installate presso il Cliente finale a seguito della richiesta dell'Utente.

### 20. Riattivazione della fornitura di gas in seguito a sospensione per potenziale pericolo (Codice A02)

<b>Quota fissa – ESITO POSITIVO</b>	Euro/cad	<b>80,00</b>
<b>Quota fissa – ESITO NEGATIVO °</b>	Euro/cad	<b>40,00</b>

(°) Il prezzo per ESITO NEGATIVO è applicato solo se si ricade nella casistica di cui al paragrafo 6

Il prezzo comprende la verifica dell'ammissibilità della richiesta, la determinazione dell'appuntamento, l'attività di riattivazione della fornitura del gas effettuata dal Distributore a seguito di sospensione per dispersione riscontrata in occasione di pronto intervento od intervento dell'Autorità su impianto del Cliente finale.

La prestazione verrà eseguita entro 2 giorni feriali.

La prestazione prevede l'effettuazione della verifica di assenza di dispersione sull'impianto interno ai sensi della normativa vigente.

### 21. Accertamenti degli impianti di utenza gas

<b>Quota Fissa *</b>	Portata termica fino a <b>35 kW</b>	Euro/cad	<b>47,00</b>
<b>Quota Fissa *</b>	Portata termica maggiore di <b>35 kW</b> e fino a <b>350 kW</b>	Euro/cad	<b>60,00</b>
<b>Quota Fissa *</b>	Portata termica maggiore di <b>350 kW</b>	Euro/cad	<b>70,00</b>

(\*) Prezzo normato da **ARERA**.

I prezzi si intendono applicabili, ai sensi Regolamento delle attività di accertamento della sicurezza degli impianti di utenza gas, di cui alla Delibera ARERA del 6/2/14, n.40/14 e sue integrazioni e modifiche, per ogni impianto di utenza soggetto all'accertamento e comprende le attività effettuate dal Distributore ai sensi del medesimo Regolamento.

L'accertamento è effettuato per ogni impianto di utenza sulla base della portata termica complessiva e verrà addebitato automaticamente in aggiunta al prezzo di attivazione/riattivazione/installo contatore quando previsto, indipendentemente dall'esito dell'accertamento.

## 22. **Messa a disposizione uscita impulsiva aggiuntiva su Richiesta Cliente (Codice: PI**

### **155) Soluzione autoalimentata**

<b>Quota fissa</b>	fornitura e installazione contestuale alla messa in servizio del convertitore di volume	Euro/cad	<b>500,00</b>
<b>Quota fissa</b>	fornitura e installazione successiva alla messa in servizio del convertitore di volume	Euro/cad	<b>900,00</b>

### **Soluzione con alimentazione da rete elettrica**

<b>Quota fissa</b>	fornitura e installazione contestuale alla messa in servizio del convertitore di volume	Euro/cad	<b>400,00</b>
<b>Quota fissa</b>	fornitura e installazione successiva alla messa in servizio del convertitore di volume	Euro/cad	<b>700,00</b>

Il prezzo comprende la fornitura ed installazione di una uscita impulsiva con verifica corretto funzionamento in applicazione (attuazione Del. ARERA 631/2013/R/gas e s.m.i.) della normativa.

L'apparecchiatura è garantita due anni dalla data di posa, sui guasti imputabili a difetti di funzionamento. Sono esclusi dalla copertura della garanzia i danni accidentali e/o causati da terzi.

Sono esclusi eventuali lavori edili che restano a carico del richiedente.

Sono esclusi gli interventi sull'impianto elettrico, nel caso di alimentazione elettrica del dispositivo, che restano a carico del richiedente e per i quali deve essere fornita ad A.S.GA S.r.l. la relativa Dichiarazione di Conformità rilasciata ai sensi del DM 37/08 sottoscritta da installatore abilitato.

## 23. **Fornitura duplicato chiave del gruppo di misura (Codice:FC)**

<b>Quota Fissa</b>	Fornitura duplicato chiave	Euro/cad	<b>30,00</b>
--------------------	----------------------------	----------	--------------

Il prezzo comprende la rilevazione del tipo di chiave da duplicare e la fornitura (con ritiro presso gli uffici del Distributore) della chiave stessa.

## 24. **Ripristino del sigillo a seguito di spiombatura abusiva (Codice:SA)**

<b>Quota Fissa</b>	Ripristino del sigillo di sicurezza	Euro/cad	<b>200,00</b>
--------------------	-------------------------------------	----------	---------------

Il prezzo non comprende l'eventuale prelievo di gas che sarà considerato abusivo.

## 25. **Rimozione e successiva installazione del contatore su richiesta del cliente finale (Codice:CR 01)**

<b>Quota Fissa</b>	Rimozione ed installazione su richiesta	Euro/cad	<b>100,00</b>
--------------------	---	----------	---------------

Il prezzo comprende la rimozione del contatore installato presso il cliente finale, la custodia presso il magazzino A.S.GA.S.r.l. del gruppo di misura, la successiva installazione del contatore.

La prestazione prevede l'effettuazione della verifica di assenza di dispersione sull'impianto interno ai sensi della normativa vigente. Nel caso non sussistano le condizioni per il mantenimento dell'erogazione del gas in sicurezza (es.: mancanza di tratti impianto interno, verifica di assenza di dispersioni negativa, ubicazione del Punto di Riconsegna non a norma, ecc.) la stessa verrà sospesa ai sensi della normativa vigente.